

FICHE D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM

9-A-24



COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



ALLUMAGE / IGNITION

Constructeur	Manufacturer	PVL ELECTRONIC & ELEKTROTECHNIK GMBH & CO KG
Marque	Make	PVL
Modèle	Model	684
Catégorie	Category	OK (CLOCKWISE)
Durée de l'homologation	Validity of the homologation	9 ans / 9 years
Nombre de pages	Number of pages	3

La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions de l'allumage au moment de l'homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le règlement CIK-FIA en vigueur.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the ignition at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK-FIA regulations in force.

Generator clockwise		E.C.U.	

PHOTO de l'ensemble rotor, stator, bobine, boîtier électronique et câblage complet

PHOTO of the rotor, stator, coil, E.C.U. and wiring loom unit

Signature et tampon de l'ASN	Signature et tampon de la CIK-FIA
Signature and stamp of the ASN	Signature and stamp of the CIK-FIA

DESSIN : VUE DE FACE ET COUPE DU STATOR ET ROTOR
 DRAWING: FRONT VIEW AND SECTION VIEW OF THE STATOR AND ROTOR




PHOTO DE LA BOBINE
 PHOTO OF THE COIL

E.C.U. and coil are in the same cabinet






PHOTO DU BOITIER ELECTRONIQUE
 PHOTO OF THE E.C.U.

AVEC NUMERO D'HOMOLOGATION
 WITH HOMOLOGATION NUMBER



DESCRIPTION DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION OF THE ELECTRICAL SKETCH



LISTE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
LIST OF ELECTRONIC PARTS

VALEUR DE RÉSISTANCE DES BOBINES
RESISTANCE VALUE OF THE COILS

STATOR: 684801	BOBINE GÉNÉRATRICE	
ROTOR: 684901	GENERATOR COIL	59 $\Omega \pm 10\%$
E.C.U./COIL :684100		
	HAUTE TENSION SECONDAIRE	
	SECONDARY HIGH TENSION	5,2 k $\Omega \pm 20\%$

GRAPHIQUE DE LA COURBE D'AVANCE (OK)
GRAPH DIAGRAM FOR ADVANCE (OK)

